

Vaš znak:

Naš znak: 100-01-18/870

UrBroj: 02-2/1-18-1

Rijeka, 19. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 30. Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. i članka 50. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 3/17), a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, direktorica Komunalnog društva KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge Rijeka (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) donosi

P R A V I L N I K **o prostorno – tehničkim uvjetima** **(neslužbeni pročišćeni tekst)**

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: vrste grobnih mjesta, oprema i uređaji grobnog mjesta, obilježavanje na groblju, površine grobnih mjesta, spomen groblja, zajednička kosturnica, prostor za zbrinjavanje većeg broja umrlih osoba u slučaju epidemija, katastrofa i velikih nesreća, prostor za prosipanje pepela (Polje sjećanja) kao i održavanje groblja i uklanjanje otpada.

Članak 2.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju grade se i održavaju u skladu s odredbama Pravilnika o grobljima („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 99/02), prostorno-tehničkim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, propisima o gradnji, sanitarnim propisima, te Planu poslovanja KD KOZALA d.o.o. za kalendarsku godinu.

Članak 3.

Groblje se sastoji od:

- grobnih mjesta (grobova),
- grobnih redova koje čine niz grobnih mjesta (grobova),
- grobnih sekcija,
- grobnih polja,
- bloka grobnih mjesta (niša i pretinaca),
- centralnog križa
- staza,
- pristupnih puteva,
- zelenih površina.

Sastavni dio groblja može biti i:

- pogrebni centar (oproštajno-ceremonijalni sklop s oproštajnim prostorom i službenim dijelom za prijem i obradu pokojnika)

- objekt sa servisnim funkcijama za održavanje i upravljanje grobljem,
- prostor sa pratećim uslugama prodaje (pogrebne opreme, cvijeća, vijenaca, svijeća, opreme i uređaja grobnog mjesta i sl.)
- spomen obilježlja.

II. Vrste grobnih mjesta

Članak 4.

Grobna mjesta dijele se na:

1. grobnice
2. zemljane grobove
3. grobove na općem polju
4. kapele i mauzoleje
5. niše i pretince

1. Grobnice

Članak 5.

Grobnica je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrlih osoba. Nadzemni dio grobnice čine oprema i uređaji, a podzemni dio čini betonirani prostor.

Članak 6.

Unutrašnji prostor grobnice mora imati duljinu najmanje 230 cm, a u:

- jednom stupcu širinu najmanje 90 cm,
- dva stupca širinu najmanje 150 cm,
- tri stupca širinu najmanje 220 cm.

Visina za svaki lijes mora iznositi najmanje 70 cm.

Lijesovi se unutar grobnice polažu na za to postavljene nosače.

Članak 7.

Ukop u grobnicu obavlja se u limenom ulošku i drvenom lijesu ili polaganjem urne. Po obavljenom ukopu, grobnica se zatvara polaganjem poklopne ploče.

2. Zemljani grobovi

Članak 8.

Zemljani grob je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrle osobe.

Nadzemni dio zemljanog groba čini oprema i uređaji izgrađeni na betonskom temelju, a podzemni dio je zemljani.

Ukop u zemljanom grobu obavlja se u drvenom lijesu ili polaganjem urne. Nije dozvoljen ukop u limenom ulošku.

Po obavljenom ukopu, zatrpava se zemljom najmanje u visini 80 cm zemlje iznad lijesa.

Članak 9.

Zemljani grobovi mogu biti:

- jednostruki,
- dvostruki i
- višestruki.

Članak 10.

U jednostruki zemljani grob mogu se istovremeno ukopati najviše 2 (dvije) umrle osobe pod uvjetom da je dubina iskopa najmanje 180 cm od razine tla, a širina najmanje 80 cm.

Članak 11.

U dvostruki zemljani grob mogu se istovremeno ukopati najviše 4 (četiri) umrle osobe pod uvjetom da je dubina iskopa najmanje 180 cm od razine tla, a širina najmanje 150 cm.

Članak 12.

Iznimno, u višestruki zemljani grob može se ukopati onoliki broj umrlih osoba pod uvjetom da je dubina iskopa najmanje 180 cm od razine tla i širina groba koliko dozvoljavaju prostorni uvjeti.

3. Grobovi na općem polju

Članak 13.

Grobno mjesto na općem polju namijenjeno je za ukop jedne umrle osobe pod uvjetom da je dubina najmanje 150 cm, širina najmanje 80 cm.

Grobno mjesto na dječjem općem polju namijenjeno je za ukop jedne umrle osobe pod uvjetom da je dubina najmanje 120 cm, širina najmanje 45 cm.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u grobno mjesto na općem polju može se ukopati umrla majka s mrtvorođenčecom.

Ukop u grobno mjesto na općem polju obavlja se u drvenom lijesu. Nije dozvoljen ukop u limenom ulošku niti polaganje urne.

Članak 14.

Ukop na općem polju obavlja se redoslijedom izdavanja naloga za ukop od strane KD KOZALA d.o.o.

Članak 15.

Ukop na općem polju obavlja se na vrijeme od 15 (petnaest) godina.

Ukop djeteta do 10 (deset) godina starosti obavlja se na vrijeme od 10 (deset) godina.

Nakon isteka roka iz stavka 1. i 2. ovog članka KD KOZALA d.o.o. može odrediti

redovni prekop (ekshumaciju) općeg polja sukladno odredbama članka 29. i 30. Odluke o grobljima

Nakon obavljenog redovnog prekopa, opće polje se uređuje i priprema za ponovna ukapanja.

Posmrtni ostaci iz grobnog mjesta na općem polju prenose se u drugo grobno mjesto ukoliko to zatraži obitelj ili osoba koja se brine za posmrtnu ostatku umrle osobe, odnosno u zajedničku kosturnicu, ukoliko su za to ostvareni tehnički i sanitarni uvjeti sukladno posebnim propisima.

Članak 16.

Oprema i uređaji grobnog mjesta na općem polju mogu se izraditi na jedan od načina:

- izrada nadgrobne ploče dimenzija 50 x 60 cm s odgovarajućim postoljem bez okvira oko grobnog mjesta
- izrada nadgrobnog spomenika veličine 100 x 220 cm sa ili bez poklopne ploče.

KD KOZALA d.o.o. može ukloniti postavljenu opremu i uređaje grobnog mjesta koja nisu izgrađena sukladno odredbama stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

KD KOZALA d.o.o. uređuje grobno mjesto na općem polju u skladu s odredbama prethodnog članka sukladno narudžbi stranke, koja je u pravilu obitelj ili osoba koja brine o sahrani umrle osobe.

4. Kapele i mauzoleji

Članak 18.

Kapele i mauzoleji su grobna mjesta izgrađena kao samostojeći objekti od betona, cigle ili kamena uglavnom iznad razine zemljišta, a koji služe za ukop jedne ili više umrlih osoba ili polaganje urne u grobnicu, nišu ili pretinac.

Za ukop u kapelu i mauzolej primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika ovisno o vrsti izgrađenog grobnog mjesta unutar kapele (grobница, niša ili pretinac).

5. Niše i pretinci

Članak 19.

Niše i pretinci su grobna mjesta izgrađena u blokovima kao samostojeći građevinski objekti od betona, cigle ili kamena, uglavnom iznad razine zemljišta.

Članak 20.

Niša je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrlih osoba ili za polaganje urne.

Niše mogu biti jednostruke ili višestruke.

Jednostruka niša namijenjena je za ukop jedne umrle osobe i polaganje do 5 (pet) urni.

Višestrukom nišom smatra se dvostruka, četverostruka i šesterostruka niša, a

namijenjena je ukopu od dvije do šest umrlih osoba ovisno o prostorno-tehničkim uvjetima, i za polaganje do 5 (pet) urni.

Članak 21.

Na svakoj niši mora biti označen redni broj.

Ukop u nišu obavlja se u drvenom lijesu i limenom ulošku ili polaganjem urne.

Nakon izvršenog ukopa, niša se zatvara zidanjem i postavljanjem nadgrobne ploče.

Članak 22.

Pretinac je grobno mjesto namijenjeno za ukop posmrtnih ostataka umrle osobe ili polaganje urne. Iznimno, u pretinac se može ukopati mrtvorođenče.

Pretinci mogu biti jednostruki ili višestruki.

Jednostruki pretinac namijenjen je za ukop posmrtnih ostataka jedne umrle osobe i polaganje do 1 (jedne) urne.

Višestrukim pretincem smatra se dvostruki, četverostruki i šesterostruki pretinac, a namijenjen je ukopu posmrtnih ostataka od dvije do šest umrlih, osoba ovisno o prostorno-tehničkim uvjetima, i za polaganje do 2 (dvije) urne.

Članak 23.

Na svakom pretincu mora biti označen redni broj.

Smještaj u pretinac obavlja se u malom drvenom lijesu i limenom ulošku ili polaganjem urne.

Nakon izvršenog ukopa, pretinac se zatvara zidanjem i postavljanjem nadgrobne ploče.

III. Oprema i uređaji grobnog mjesta

Članak 24.

Opremom i uređajima grobnog mjesta smatraju se nadgrobni spomenik sa pločom i znacima, ograda grobnog mjesta i sl.

Članak 25.

Nadgrobni spomenik je čvrsti objekt na grobnom mjestu izrađen od betona ili kamena, a sastoji se od okvira, poklopne i nadgrobne ploče.

Na nadgrobnom spomeniku moraju biti upisani slijedeći podaci: ime i prezime, te podaci o rođenju i smrti umrle osobe.

Nadgrobna ploča na zemljanim grobovima i grobnicama mora biti slijedećih dimenzija:

- dužina najviše do 110 cm
- visina najviše do 100 cm
- širina najviše do 10 cm

Iznimno, nadgrobna ploča može biti i većih dimenzija uz ishodovanje prethodne suglasnosti KD KOZALA d.o.o.

Nadgrobna ploča se postavlja na mjestu gdje je položena glava umrle osobe.

Članak 26.

Natpisi na nadgrobnim spomenicima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske, moralne i druge osjećaje, te moraju obvezno sadržavati ime i prezime te podatke o rođenju i smrti umrle osobe.

IV. Obilježavanje na groblju

Članak 27.

Grobna polja obilježavaju se kamenim stupićem na ulazu u grobno polje, a blokovi niša i pretinaca kamenom pločicom postavljenom na početku bloka niša i pretinaca koje sadrže oznaku grobnog polja, bloka i sekcije, te podatak o prvom i posljednjem rednom broju grobnog mjesta u bloku.

V. Površine grobnih mjesta

Članak 28.

Neto površinu grobnica čini tlocrtna površina izgrađenog nadgrobnog spomenika uvećana za izgrađeni pripadajući pristupni dio.

Pripadajući pristupni dio je izgrađena površina lijevo, desno, ispred i iza nadgrobnog spomenika, a iznosi od 15-30 cm sa sve četiri strane nadgrobnog spomenika.

Kod grobnica s izgrađenim pripadajućim pristupnim dijelom izmjera se vrši sukladno stvarnom stanju.

Kod grobnica koje nemaju izgrađeni pripadajući pristupni dio izmjera se obavlja na način da se lijevo i desno od spomenika uključuje najviše do 30 cm širine, a ispred i iza spomenika najviše do 15 cm širine, ovisno o udaljenosti između grobnih mjesta.

Članak 29.

Neto površinu zemljanih grobova čini tlocrtna površina izgrađenog nadgrobnog spomenika uvećana za izgrađeni pripadajući pristupni dio.

Pripadajući pristupni dio je izgrađena površina lijevo, desno, ispred i iza nadgrobnog spomenika.

Kod zemljanih grobova s izgrađenim pripadajućim pristupnim dijelom izmjera se vrši sukladno stvarnom stanju.

Kod zemljanih grobova koji nemaju izgrađeni pripadajući pristupni dio, izmjera se obavlja na način da se lijevo i desno od spomenika uključuje najviše do 30 cm širine, a ispred i iza spomenika najviše do 15 cm širine, ovisno o udaljenosti između grobnih mjesta.

Članak 30.

Neto površinu kapele ili mauzoleja čini tlocrtna površina izgrađenog dijela kapele ili mauzoleja uvećana za izgrađeni pripadajući pristupni dio.

Pripadajući pristupni dio je izgrađena površina lijevo, desno, ispred i iza kapele ili mauzoleja.

Kod kapela i mauzoleja s izgrađenim pripadajućim pristupnim dijelom izmjera se obavlja sukladno stvarnom stanju.

Kod kapela i mauzoleja koji nemaju izgrađeni pripadajući pristupni dio, izmjera se obavlja na način da se ispred, lijevo i desno od kapele i mauzoleja uključuje najviše do 60 cm širine, a iza najviše do 30 cm širine.

Članak 31.

Neto dimenzije jednostruke niše iznosi najmanje 230 cm dužine, te najmanje 80 cm širine i 80 cm visine.

Neto površina jednostruke niše iznosi $2,70 \text{ m}^2$, a čini je površina niše uvećana za zajedničke dijelove objekta (bloka) i pripadajući pristupni dio ispred niše.

Zajednički dijelovi objekta (bloka) su zidovi s prednje i stražnje strane niše, minimalne širine 20 cm, te pregradni zidovi lijevo i desno od niše minimalne širine 10 cm.

Pripadajući pristupni dio je prostor ispred prednjeg dijela bloka niša, a iznosi 30 cm.

Površina dvostruke i višestruke niše iznosi $5,20 \text{ m}^2$, te se utvrđuje ovisno o broju umrlih osoba koje se mogu ukopati u nišu.

Članak 32.

Neto dimenzije jednostrukog pretinca iznosi najmanje 70 cm dužine, te najmanje 40 cm širine i 40 cm visine, a što čini elemente za izračun neto površine pretinca.

Neto površina pretinca iznosi $0,70 \text{ m}^2$, a čini je površina pretinca uvećana za zajedničke dijelove objekta (bloka) i pripadajući pristupni dio ispred pretinca.

Zajednički dijelovi objekta (bloka) su zidovi s prednje strane i stražnje strane pretinca minimalne širine 20 cm, te pregradni zidovi lijevo i desno od pretinca minimalne širine 10 cm.

Pripadajući pristupni dio je prostor ispred prednjeg dijela bloka pretinaca, a iznosi 30 cm.

Površina dvostrukog pretinca iznosi $1,40 \text{ m}^2$.

VI. Spomen groblja

Članak 33.

Spomen groblja predstavljaju izdvojene dijelove groblja na kojima se nalaze pojedinačna grobna mjesta, u pravilu pripadnika vojnih postrojbi (partizansko groblje na groblju Kozala, Aleja hrvatskih branitelja na Centralnom gradskom groblju Drenova).

VII. Zajednička kosturnica

Članak 34.

Zajednička kosturnica je prostor na groblju izgrađen u svrhu polaganja posmrtnih ostataka umrlih osoba nakon redovnog prekopa, kao i iz grobnih mjesta koja su proglašena napuštenim, ukoliko su za to ostvareni tehnički i sanitarni uvjeti sukladno posebnim propisima, a u smislu odredbi čl. 44. Odluke o grobljima.

VIII. Prostor za zbrinjavanje većeg broja umrlih osoba u slučaju epidemija, katastrofa i velikih nesreća

Članak 35.

Na Centralnom gradskom groblju Drenova osiguran je prostor za zbrinjavanje većeg broja umrlih osoba u slučaju epidemija, katastrofa i velikih nesreća koji se u Provedbenom urbanističkom planu C.G.G. Drenova iz 1980. godine nalazi pod oznakom „O“, ukupne površine 7 200 m².

IX. Prostor za prosipanje pepela (Polje sjećanja)

Članak 36.

Na Centralnom gradskom groblju Drenova osiguran je prostor za prosipanje pepela (Polje sjećanja) koji se nalazi između grobnih polja F-4, F-6 i F-7 ukupne površine 250 m².

X. Održavanje groblja i uklanjanje otpada

Članak 37.

Održavanje zelenih površina na grobljima obavlja KD KOZALA d.o.o., a po potrebi i treće osobe, osim pripadajućeg pristupnog dijela grobnog mjesta koje je korisnik dužan sam održavati.

Članak 38.

Cvijeće na grobnim mjestima mora biti smješteno u vaze ili posloženo u obliku cvjetnih aranžmana.

Neprikladne posude za cvijeće KD KOZALA d.o.o. će ukloniti uz prethodnu obavijest korisniku.

Organski otpad odlaže se u za to namijenjene žičane košare, a upotrebene svijeće

u posebno označene spremnike za odlaganje svijeća.

KD KOZALA d.o.o. u obvezi je ukloniti s grobnih mjesta vijence, aranžmane i cvijeće po isteku roka od 7 (sedam) dana računajući od dana postavljanja u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan), a u ostalim mjesecima najkasnije u roku od 14 (četnaest) dana nakon ukopa.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, na zahtjev korisnika radnici KD KOZALA d.o.o. mogu ukloniti vijence, aranžmane i cvijeće i ranije.

XI. Završne odredbe

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na površinu i izmjeru grobnih mjesta ne primjenjuju se na grobna mjesta kojima je određena površina prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima od 28.12.2012. godine.

Članak 40.

Pravilnik će biti objavljen na internet stranici www.kd-kozala.hr.

Rijeka, 19.07.2018. godine

KD KOZALA d.o.o.
RIJEKA, Braće Hlača 2/a

Direktorica:

Nives Torbarina, dipl. oec.



Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt- 95/3161-2
ŽIRO RAČUN kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. Zagreb br.: HR4923600001101964205
ŽIRO RAČUN kod BKS BANK d.d. Rijeka br.: HR7924880011100111809
ŽIRO RAČUN kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka br.: HR1924020061100387959
DEVIZNI RAČUN kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka br.: HR1924020061100387959-70010000-3322645
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 6.674.200,00 kn. Direktorica Društva Nives Torbarina, dipl.oec.
www.kd-kozala.hr; e-mail: info@kd-kozala.hr

